Dolly*Dolly Books
ドール・コーディネイト・レシピ 1
リアルクローズ
ブライス、momoko DOLL、
タイニー・ベッツィー他のお洋服作り
Blythe
momoko DOLL
Tiny Betsy McCall
Petite Blythe
mamemomoko
関口妙子
four-leaf clover

Dolly·Dolly Books

ドール・コーディネイト・レシピ❶
リアルクローズ

ブライス、momoko DOLL、タイニー・ベッツィー他のお洋服作り

関口妙子

four-leaf clover

絶対リアル“ドール”クローズ宣言

ファンタジーなお人形服もいいけど、自分の大好きなお人形にはそれこそ自分が着たい（自分が着たいけど着られないも含めて）今を感じさせるカジュアルでオシャレなお洋服を着せてコーディネイトを楽しみたい。この本はそんなリアルクローズを追求し続けてきたプティート・サイズ・デザイナー関口妙子（four-leaf clover）の本です。眺めて楽しめる、作って楽しめる、そんな本を目指しました。あなたのお気に入りの本のひとつになることを願って。

モデル　左：momoko DOLL（午後は休講）靴：スニーカー（セキグチ）　右：ブライス（サンデーズベリーベスト）カスタム 靴　ローテクスニーカー（ペットワークス）

春夏秋冬

季節の移りかわりに合わせて装いも新たにする。
四季の空気と色をたっぷりと使ったコーディネイト集。

spring

繊細なレースやリボンでフェミニン＆ロマンチックに。
ピンクや白のふわふわ揺れるワンピースが春の気分にぴったり。

モデル　左：ブライス（ベルベットメヌエット）靴　ブーツ（CWC／タカラ）右：momoko DOLL（仔犬と一緒）　靴　リラックスサンダル（ペットワークス）

summer

夏は元気にアクティブ&アグレッシブなボーイズ・スタイル。
デニムのパンツに小物をきかせてポップなコーディネイトに。

モデル　左：momoko DOLL（サンプル）靴　スニーカー（セキグチ）右：ブライス（ヴィンテージ）　靴　ローテクスニーカー（ペットワークス）

autumn

落ち葉色のパンツやジャケットでシックな装い。
スタイリッシュ且つ大人っぽいよそ行きコーディネイト。

モデル　左：ブライス（サンデーズベリーベスト）カスタム　靴　ハーフブーツ（アゾンインターナショナル）右：momoko DOLL（ver.04DS）カスタム 靴　パンプス（ペットワークス）

winter

雪の日も元気でおしゃれなお出かけスタイル。
モヘアのセーターやコートを使って、あったかコーディネイト。

モデル　左：momoko DOLL（F.L.C.オリジナル）　靴　ブーツ（アゾンインターナショナル）　右：ブライス（ラウンジングラブリー）カスタム　靴　ウェスタンブーツ（アゾンインターナショナル）

The small details

細部まで徹底的にこだわること。
それがリアルクローズの基本。
妥協をしない姿勢が本物の洋服に負けない
細やかなディティールを創り出す。

Blythe

モデル　ブライス（フルーツパンチ）カスタム　靴　ブライス／リルハートブライス（CWC/タカラ）

momoko DOLL

モデル　momoko DOLL（ver.04SSmt）カスタム　靴　パンプス（ペットワークス）

モデル　タイニー・ベッツィー・マッコール（ベッツィー・ベーシックス/トスカ）
靴　エンジニアブーツ（オビツ製作所）

キューティーズはタイニー・ベッツィー・マッコールの国内総代理店です。http://www.cuties.co.jp

Tiny Betsy McCall

Petite Blythe

モデル　プチブライス（リルハートブライス）

mamemomoko

モデル　豆momoko（くまちゃんロリータ）

F.L.C.collection

こだわり抜かれたF.L.C. (four-leaf clover) のコレクションライン。
オートクチュールのような最高のリュックスをお届けします。

レースのフリルと大胆なカットが
キュートでフェミニンなミニワンピース。

モデル　ブライス（フルーツパンチ）カスタム

ウェディングをイメージした
ゴージャス且つスタイリッシュなロングドレス。

モデル　momoko DOLL（ver.02HM/ 非売品）カスタム

Change her clothes

by momoko DOLL

見えないところまで気を使うのが本当のおしゃれ。
着せ替えの醍醐味をコーディネイトで楽しむ喜び。

モデル　momoko DOLL（サンプル）　靴　Uチップ（ペットワークス）

before

In the house

みんなで仲良く遊んだ後は、暖炉の前でぐっすりおやすみ。
ステキな夢を一緒に見られるようなお部屋着コーディネイト。

モデル　左：プチブライス（マーガレットミーツレディーバグ）　中：豆momoko（ビキニ）　右：タイニー・ベッツィー・マッコール（ベッツィー・ベーシックス／ブルネット）

after

Blythe one week coordination

手持ちのワードローブをうまく活用して、1週間コーディネイトの出来上がり。
シチュエーションを創作していろんな写真を撮ってみました。

Sun.

天気が良いのでハイキング。春の日差しがやさしい。

モデル　ブライス（リルハートブライス）カスタム　靴　ハーフブーツ＆編み上げブーツ（アゾンインターナショナル）　その他のブーツ（著者私物）

月曜日から遅刻だー！ 学校まで急いでバイクをとばす。
Mon.
公園で友達と待ち合わせ。15分経ってもまだ来ない……。
Tue.

Wed.
ダイエット中なので朝はウォーキング。目標3kg。
疲れたときはおうちのサボテンが癒してくれるの。
Thu.

Sat.
週末はおしゃれラウンジでまったり。16ビートが心地いい。
今日は１日中おうちでボーっとテレビでも見てよ。
Fri.

Sun.
Tue.
Thu.
Sat.
Mon.
Wed.
Fri.
ワードローブ

モデル　左右とも：momoko DOLL（サンプル）
靴　左：ブーツ（著者私物）　右：パンプス（ペットワークス）

At Daikanyama

代官山を歩いてそうな女の子が「momoko」の元々のコンセプト。
F.L.C.がその代官山にこだわった大人のファッションを提案します。

短めジャケットにシンプルボトムですっきりコーディネイト。
靴やバッグなどの小物をうまく使ってお買い物気分を満喫。

At Daikanyama

Sweet Casual by Tiny Betsy McCall

タイニー・ベッツィーはかわいらしいカジュアル服がいい感じ。
そんな「スウィート・カジュアル」をまとって
異国の地を歩いているイメージで作りました。

モデル　タイニー・ベッツィー・マッコール（左：ドルー　右：ベッツィー・ロックスアンド ザ スリーベアーズ）　靴　ハーフブーツ（左右ともアゾンインターナショナル）

キューティーズはタイニー・ベッツィー・マッコールの国内総代理店です。http://www.cuties.co.jp

モデル　タイニー・ベッツィー・マッコール（左：ベッツィー・ベーシックス／トスカ　右：ベッツィー・ベーシックス／ブルネット）　靴　ハーフブーツ（左右ともアゾンインターナショナル）

キューティーズはタイニー・ベッツィー・マッコールの国内総代理店です。http://www.cuties.co.jp

It's a "wonderful" small world.

ちびちび人形で作る自分だけのショートストーリー。幼い頃の遊び方を想い出して自由に世界を創ろう。

「楽しそう…。」

豆momoko（左：スカジャン　中：DHEXI　右：01AT）　プチブライス　（左：ピヨピヨメッセンジャー　中：ホー！ホー！ホー！　右：サンセットサーファー）

「ワーイ！」

「こてっ。」

「今度は何して遊ぼうか？」

お人形別・アイテム別お洋服一覧

F.L.C.がこの本の中で提案した100点にも及ぶリアルクローズ。
そのすべてのアイテムを一挙に公開。

21p 作り方 72p
photo 23p 作り方 54p
photo 31p 作り方 58p
photo 31p 作り方 62p
作り方 66p
photo 23p 作り方 54p
photo 10p 作り方 71p
photo 31p 作り方 58p
× others
作り方 54p
photo 23p
photo 31p 作り方 60p
photo 31p 作り方 61p
作り方 68p

お人形服作りのポイント by F.L.C.

Q1. お洋服のアイデアはどこから来るんですか？

やっぱり自分の着たい服、好きな服を作ることが多いです。
街を歩いているおしゃれな人を参考にしたりします。
タイニー・ベッツィーやちびちび達は子供服のイメージで考えることもあります。

Q2. ダメージ加工ってどうやってやるんですか？

基本的には洗ってこするだけです。わりと思い切りよく穴を開けて、
ガシガシ洗って部分的にやすりがけして、後から少し細かい線などを入れて仕上げます。

Q3. 今回の５つのお人形服を作るときの違いって意識してますか？

それぞれに違った可愛さがあると思うのでお洋服も少し違ったテイストで、
と思っています。momokoとブライスは似たテイストではありますが、
ブライスの方が少しキュートな雰囲気にするようにしています。
momokoにはよりリアルなお洋服を着せたいと思うことが多いですね。
その反動なのかタイニー・ベッツィーにはフンワリとしたワンピースとかも着せたくなります。

Q4. それぞれのお洋服の互換性はありますか？

momokoとブライスは交換して着せられる物も多くあります。
身幅はそんなに変わらないので袖丈が大丈夫なら着せることは出来ます。
momokoの七分袖はブライスにジャストな丈で着れますよ。
タイニー・ベッツィーのワンピースをブライスにチュニック丈で着せたりすることも出来ますね。
あとは豆momokoとプチブライスなら帽子はどちらにも使えます。

Q5. 今後作りたいお洋服はありますか？

これは前からずっと思っていたことですが少しクラシックでシンプルなドレス
とかも作ってみたいですね。今回の本でもウェディングドレスをイメージした
作品を作りましたがとても新鮮な気持ちで取り組めたので。
でも流行を取り入れたカジュアル服はずっと作っていきたいと思っています。

Just make it!

作ってみよう。

※momoko DOLLの型紙は、すべてセキグチmomoko DOLLボディ用に作られています。

[リネンジャケットの材料]

ウォッシュリネン（ベージュ）9cm×60cm

ウォッシュリネン（白）9cm×16cm　レース生地 10cm×30cm

1.5mm巾リボン 適量

[リネンジャケットの作り方]

1　前身頃、後ろ身頃の切替をそれぞれはぎ合わせます。

2　前襟切替、前裾切替、後ろ襟切替、後ろ裾切替をそれぞれはぎ合わせます。

3　前立て切替をはぎ合わせます。

4　前身頃と後身頃の肩を縫い合わせます。

5　袖に袖切替をはぎ合わせます。

6　袖をつけます。

7　ポケットはリネン生地とレース生地を中表に縫い合わせて表に返し身頃に縫いつけます。

8　裏地の切替をそれぞれはぎ合わせ、肩を縫い合わせます。

9　袖をつけます。

10　返し口を残して表地と裏地を中表に縫い合わせます。この時に前立てにリボンを挟み込みます。

11　返し口から表に返し、プレスして周りをステッチで押さえます。

[レース切替タンクトップの材料]

天竺17cm×14cm　レース生地4cm×10cm　4mmドール用ボタン1個

[レース切替タンクトップの作り方]

1　襟口、袖口の縫い代に切り込みを入れ、二つ折りにしてステッチします。

2　裾にレースの切替を縫い付けます。

3　後ろ中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。

4　後ろ中心の襟口からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。

5　両脇をとじます。

6　後ろ中心の襟口にボタンと糸ループをつけます。

[カーゴパンツの材料]

コットン生地22cm×30cm　綿ローン（ポケット袋布用）4cm×8cm

リリアンひも適量　4mmドール用ボタン4個　5mmスナップボタン1組

[カーゴパンツの作り方]

1　前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。

2　ポケットの袋布を中表に縫い合わせて表に返しステッチで押さえます。

3　ポケットの向布と袋布を縫い合わせます。

4　前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒してステッチで押さえます。

5　フラップの周り、ポケットの入れ口を二つ折りにしてステッチします。

6　ポケットをパンツに縫い付け、フラップに飾りボタンを付けます。

7　裾を二つ折りにしてステッチします。

8　刺繍針など太目の針に紐を通して裾の両端から脇にむかって針を通し、内側から針を出して紐を通します。

9　ウエストベルトを付けます。

10　後ろ中心をあき止まりまでとじます。

11　股下を縫い合わせます。

12　後ろ開きにスナップボタンを付けます。

＊裾の紐はお好みで絞ってください。

ウエストベルト×1
あき止まり
前後身頃×1
tank top
前レース切替×1
後レース切替×2
前パンツ×2
ポケット位置
ポケット袋布×2
ポケット向布×2
フラップ×2
ポケット×2
cargo pants
後パンツ×2
あき止まり
momoko DOLL pattern x100%

[ジャケットの材料]
サマーツイード16cm×32cm
裏地用生地12cm×20cm
5mmドール用ボタン6個
4mmドール用ボタン6個
スプリングホック（オス）2個

[ジャケットの作り方]
1　袖口ベルト、背中の飾りベルト、ポケットフラップはそれぞれ端を二つ折りにしてステッチで押えておきます。
2　前後見頃の切替を縫い合わせます。
3　前後の肩を縫い合わせます。
4　肩の縫い代を身頃側に倒し、ステッチで押えます。
5　袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
6　襟を中表に縫い合わせ、表に返しステッチで押えます。
7　襟を身頃に仮縫いしておきます。
8　袖口ベルト、背中の飾りベルト、ポケットフラップをそれぞれ指定の位置へ縫いつけます。
9　裏地の肩を縫い合わせ、袖口を二つ折りにしてステッチで押えます。
10　表地の見返し部分と裏地を縫中表に縫い合わせます。
11　襟部分は仮縫いした襟を挟み込んで、中表に縫い合わせます。
12　表地、裏地、それぞれの脇を縫い合わせます。
13　裾は返し口を残して縫い合わせます。
14　表に返してプレスして形を整え、裾の返し口から前立て～襟～とぐるりとステッチで押さえます。
15　袖口ベルトを4mmボタンでとめ付けます。
16　ポケットフラップに4mmボタン、前立てに5mmボタンをそれぞれ付けます。
17　前立てにスプリングホック（オス）と糸ループをつけます。

page.22

[パンツの材料]
コットン生地20cm×27cm

[パンツの作り方]
1　前中心を縫い合わせます。
2　前後の脇を縫い合わせます。
3　裾を折り線で内側に折り込み、ステッチし、2本めの折り線で表に返し、脇と両端をステッチで押えます。
4　ウエストベルトをつけます。
5　後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
6　股下を縫い合わせ、センタープレスを入れます。
7　後開きにスナップをつけます。

[カシュクールブラウスの材料]

むら糸綿ローン15cm×26cm　レース適量　1.5mm巾サテンリボン適量

[カシュクールブラウスの作り方]

1　前後の肩を縫い合わせます。

2　襟ぐりを二つ折りにプレスしておき、上からレースをたたきます。

3　袖口を二つ折りにし、上からレースをたたきます。

4　袖を身頃に縫い付けます。

5　脇はリボン通し口を残して縫い合わせます。縫い代を両割りにして通し口の周りをステッチで囲みます。

6　フリルパーツの裾を二つ折りにして、上からレースをたたきます。

7　フリルパーツにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。

8　前あわせを二つ折りにしてリボンをボンドで仮どめしておきステッチします。

[ハイネックカットソーの材料]

天竺19cm×16cm

4mmドール用ボタン1個

[ハイネックカットソーの作り方]

1　身頃の肩を縫い合わせます。

2　袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

3　襟を縫い付けます。

4　脇を縫い合わせます。

5　裾を二つ折りにしてステッチします。

6　後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッチし、裾からあき止まりまでを縫い合わせます。

7　ボタンと糸ループを付けます。

*作り方は(p.82)参照

page.23

[ブラ＆ショーツの材料]

針抜きニット地11cm×11cm

1.5m巾サテンリボン適量

3mm巾ゴムテープ適量

ストレッチレース適量

[ブラ＆ショーツの作り方]

　*必ずニット用のナイロン糸を使用してください。

1　身頃の上下にストレッチレースを表から縫い付け、裏に返してジグザグミシンで押えます。

2　肩ひも用のゴムテープを縫い付けます。

3　後中心をとじます。

4　リボンの飾りを縫い付けます。

[ショーツの作り方]

1　ウエスト、股ぐりに表からレースを縫い付け、裏に返してジグザグミシンで押えます。

2　後中心をとじてクロッチ部分を縫い合わせます。

3　リボンの飾りを縫い付けます。

[くつ下の材料]

天竺9cm×8cm

ストレッチレース適量

momoko DOLL pattern x100%
blouse
フリル×1
ギャザー
前身頃×2
リボン通し口
後身頃×1
袖×2
襟×1
high-neck cutsew
前後身頃×1
あき止まり
くつ下×2
ゴムテープの長さは
縫い代抜きで4cmです
ゴムテープ位置
ブラ×1
ショーツ×1
bra & shorts
socks

[テーラードジャケットの材料]

コードレーン18cm×38cm　裏地用生地11cm×18cm

5mmドール用ボタン2個　4mmドール用ボタン4個

[テーラードジャケットの作り方]

1 後中心を縫い合わせて、前後の肩を縫い合わせます。
2 前後身頃のダーツを縫い合わせます。
3 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
4 ポケットをつけます。
5 襟を中表に縫い合わせ、表に返し、ステッチで押えます。
6 身頃に襟を仮縫いしておきます。
7 裏地の後中心、前身頃の切替を縫い合わせます。
8 前後の肩を縫い合わせます。
9 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
10 表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で前立ての中心辺り～襟を中表に縫い合わせます。
11 表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。
12 返し口を残して裾から前立てまでを縫い合わせます。
13 返し口から表に返してプレスし形を整え、返し口から前立て～襟～をぐるりとステッチで押えます。
14 前立てに5mmボタンを、袖口に4mmボタンをそれぞれ付けます。

page.31

momoko DOLL pattern x100%

後身頃×表裏　各2

前身頃×2

襟×表裏　各1

前身頃裏地×2

前身頃見返し×2

ポケット×2

袖×2

jacket

[キャミソールの材料]

天竺8cm×18cm　ストレッチレース適量　1.5mm巾サテンリボン適量　4mmドール用ボタン1個

[キャミソールの作り方]

1　前後身頃の脇を縫い合わせます。
2　前身頃の胸の開き部分にレースを縫い付け、肩ひも用のリボンは5.5cmにカットして（前後に1cmずつの縫い代を含みます）ボンドで仮どめしておきます（前身頃）。
3　袖ぐり、後身頃の背中～後開き部分を二つ折りにして肩ひも用のリボンを仮どめし（後身頃）、続けてステッチで押えます。
4　裾にレースを縫い付けます。
5　後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
6　ボタンと糸ループをつけます。

page.31

[デニムスカートの材料]

6～8オンスのデニム生地14cm×22cm　綿ローン（ポケット袋使用）5cm×8cm　5mmスナップボタン1組

[デニムスカートの作り方]

1　あらかじめ右側のポケット向布にコインポケットを縫い付けておきます。前スカートのポケット口に袋布を縫い合わせ、裏に返してステッチし、向布を縫い合わせます。
2　右前スカートの中心切替と合わさる部分を二つ折りにして切替と合わせてステッチを入れます。
3　左スカートは中心から裾までを二つ折りにして右スカートと合わせてステッチを入れます。
4　前スカートと後スカートの脇を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒してステッチで押えます。
5　裾は切りっぱなしにしてステッチを入れます。
6　ウエストベルトをつけ、前中心にカシメを打ちます。
7　後スカートにポケットをつけます。
8　後開きをあき止まりまで縫い合わせます。
9　スナップをつけます。

＊くつ下の作り方はベッツィーのくつ下（p.92）と同じです。

denim skirt
ポケット
位置
あき止まり
前スカート×2
後スカート×2
ポケット
袋布×2
ポケット
向布×2
momoko DOLL pattern x100%
ホットフィット
ウエストベルト×1
スカート中央切替×1
コインポケット×1
後ポケット×2
1のくつ下×2
前身頃×1
後身頃×1
あき止まり
camisole
socks

momoko DOLL
mame momoko
Tiny Betsy
Blythe
petite Blythe
page.31
[ショルダーバッグの材料]
合皮19㎝×15㎝　バックル（大・小）各1個ずつ　2㎜ハトメ7個6㎜丸カン2個
ホットフィット4個
[ショルダーバッグの作り方]
1　Aパーツ、Cパーツ、Dパーツはそれぞれ布端を二つ折りにしてステッチで押えておきます。
2　本体前部分の入れ口を二つ折りにしてステッチします。
3　Bパーツにバックルを付け、ボンドで仮どめして本体の中心に縫い付けます。
4　本体の前後の脇を中表に縫い合わせ、底マチ部分を縫い合わせます。
5　フラップの縁を二つ折りにしてステッチで押えます。
6　AパーツとCパーツ、Dパーツをそれぞれ丸カンでつなぎ、ボンドで仮どめしてステッチで押えます。
7　Cパーツの先にバックルをつけます。
8　Dパーツにハトメを打ちます。
9　Aパーツを本体の脇に縫い付けます。
10　バックルにDパーツを通します。
11　指定の位置にホットフィットを付けます。
Dパーツ×1
フラップ
後
本体×1
前
Bパーツ×1
Aパーツ×2
Cパーツ×1
momoko DOLL pattern x100%
shoulder bag

[バッグの材料]

合皮15cm×17cm　6mm丸カン2個　バックル1個

[バッグの作り方]

1 持ち手パーツの端を二つ折りにしてボンドで仮止めしステッチで押えて両端に丸カンをつけておきます。

2 本体の入れ口を二つ折りにしてステッチで押え、Aパーツを縫いつけます。

3 フラップ、Bパーツ、Cパーツにステッチを入れます。

4 Cパーツにバックルを通してボンドで仮止めし、ステッチします。

5 本体後にフラップ、Bパーツを合わせて縫い付けます。

6 Cパーツを前本体の中心にボンドで仮どめしておきます。

7 本体とマチを中表に縫い合わせます。

8 持ち手の丸カンをマチの両端に通してボンドで仮止めしステッチします。

9 表に返してバックルにBパーツを通します。

page.31

5

back

マチ×1

フラップ×1

Bパーツ×1

Cパーツ×1

持ち手×1

本体×2

Aパーツ×4

bag

momoko DOLL pattern x100%

[ボレロの材料]

ニット地12cm×28cm

[ボレロの作り方]

1 前後身頃の肩を縫い合わせます。
2 前後見頃のリブを縫い付けます。
3 袖口にリブを縫い付け身頃と縫い合わせます。
4 前後身頃の脇を縫い合わせます。

[シフォンタンクトップ材料]

シフォン10cm×16cm　レース適量
4mmドール用ボタン1個

[シフォンタンクトップの作り方]

1 前後身頃の肩を縫い合わせます。
2 レースを図のように縫い合わせVの開きに沿ってボンドで仮どめしステッチで押えます。
3 袖口を二つ折りにしてステッチで押えます。
4 脇を縫い合わせます。
5 裾にレースをボンドで仮どめしステッチで押えます。
6 後開き襟ぐりからあき止まりまでを内側に折り込みステッチします。
7 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
8 後開きにボタンと糸ループをつけます。
＊キャミソールはmomoko DOLL（p.58）のキャミと生地違いの共通パターンです。

[ハーフパンツの材料]

コットン生地15cm×31cm
4mmドール用ボタン2個
5mmスナップ1組

[ハーフパンツの作り方]

1 裾ベルトの端を二つ折りにしてステッチで押えます。
2 前中心を縫い合わせます。
3 前後の脇を縫い合わせます。
4 裾を折り線で内側に折り込み、裾ベルトをボンドで仮止めしステッチで押さえ、2本めの折り線で表に返し脇と両端をステッチで押えます。
5 ウエストベルトをつけます。
6 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
7 股下を縫い合わせます。
8 裾ベルトを上に折上げてボタンで縫いとめます。
9 センタープレスを入れます。
10 後開きにスナップをつけます。

page.31

裾ベルト

[シフォンワンピースの材料]
シフォン27cm×20cm
ソフトチュール（襟見返し用）9cm×8cm
レース適量
刺繍用シルクリボン適量
4mmドール用ボタン1個

[シフォンワンピースの作り方]

1 袖、前身ごろ中心にレースをたたきます。
2 袖口を二つ折にしてゴムテープを引きながらたたきます。
3 身頃と袖を縫い合わせます。
4 襟ぐりの切替を中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押えます。
5 リボンの通し口を残して脇を縫い合わせます。
6 脇の縫い代を両割りにして通し口の周りをステッチで囲みます。
7 スカートの裾にレースをボンドで仮どめし、ステッチします。
8 身頃とスカートを縫い合わせて縫い代を身頃側に倒しステッチします。
9 後中心からリボンの通り口に向かってリボンを通します。
10 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッチします。
11 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
12 ボタンと糸ループを付けます。

＊インナーのキャミソールはmomoko DOLL（p.62）のキャミとおなじものです。

[デニムパンツの材料]
6～8オンスのデニム生地18cm×30cm
5mmスナップボタン1組

[デニムパンツの作り方]

1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
2 ポケット口を二つ折りにして向布と合わせてステッチします。
3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて後側に縫い代を倒してステッチで押さえます。
4 裾を二つ折りにしてステッチします。
5 ウエストベルトを付けます。
6 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
7 股下を縫い合わせます。

page.05

後身頃×2
前身頃×1
リボン通し口
前パンツ×2
あき止まり
後パンツ×2
ウエストベルト×1
chiffon one-piece
ポケット向布×2
denim pants
襟見返し×1
袖×2
スカート×1
momoko DOLL pattern x100%

[パーカーの材料]
天竺20㎝×27㎝　リリアンひも適量　2.5㎜ハトメ2個

[パーカーの作り方]

1　フードのハトメ位置の裏に接着芯を張り（補強の為）、ハトメを打ちます。

2　フードの顔周りを二つ折りにしてステッチし、リリアンひもを通します。

3　フードの後中心を縫い合わせます。

4　前身頃、袖、後身頃を縫い合わせます。

5　ポケットをつけます。

6　袖リブを縫い合わせます。

7　フードを身頃に縫い合わせます。

8　脇を縫い合わせます。

9　裾リブの両端を中表に縫い合わせ表に返して身頃と縫い合わせます。

10　裾から前立て、フード部分と続けてぐるりとステッチで押えます。

[デニムハーフパンツの材料]
6オンス〜8オンスのデニム生地14㎝×26㎝　綿ローン（ポケット袋布用）4㎝×8㎝
4㎜カシメ1個

[デニムハーフパンツの作り方]

1　前パンツのポケット口に袋布を中表に縫い合わせて裏にかえしてステッチします。

2　袋布と向布を縫い合わせます。

3　後パンツの中心を縫い合わせて向かって右側に縫い代を倒して表からステッチで押えます。

4　ポケットにステッチを入れて縫い付けます。

5　前パンツと後パンツを縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒しステッチで押えます。

6　左前パンツの前立てを二つ折りにしてステッチを入れます。

7　右側のパンツは縫い代を二つ折りにしてステッチします。

8　裾は切りっぱなしにしてステッチを2本入れます。

9　ウエストベルトをつけます。

10　前中心をあき止まりまで縫い合わせて股下を縫い合わせます。

11　右側にカシメを打ち、左側にボタンホールのステッチを入れます。

＊このパンツはデザイン上、前が開きっぱなしになるようになっています。
前を閉じて着用する場合はカシメを左側に打ち、スプリングホック等を付けて下さい。

page.06

[水着の材料]
2Way10㎝×10㎝
リリアンひも適量
ウッドビーズ12個

[水着の作り方]

※必ずニット用のナイロン糸を使用してください。

1　ブラパーツの三角部分を二つ折りにしてリリアンひもを挟み込みステッチします。

2　三角の底辺を二つ折りにしてステッチし、リリアンひもを通して中央でリボン結びにし、リボンが解けないように糸でと め付けます（あとでビーズを通すのでひもは長めに残しておきます）。

3　パンツのウエスト、股ぐりを二つ折にしてステッチで押えます。

4　後中心を縫い合わせて股下をとじます。

5　それぞれのリリアンひもの先にウッドビーズを2個ずつ通してひもの先を結び、余ったひもはカットします。

page.09

[ブラウスの材料]

綿ボイル24cm×25cm
レース（切替え用）5cm×8cm
1cm巾レース（襟、カフス用）17cm
2.5mmパールビーズ4個

[ブラウスの作り方]

1 前後身頃のダーツを縫い合わせます。
2 前身頃とレース切替の間にレースを挟みこみ、中表に縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
3 前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒してステッチで押えます。
4 袖カフス、襟パーツはそれぞれ二つ折りにして表にレースをたたきます。
5 袖口にギャザーを寄せてカフスを縫い合わせます。
6 袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせます。
7 襟を身頃と縫い合わせて縫い代を襟側に倒して表からステッチで押えます。
8 脇を縫い合わせます。
9 裾を二つ折りにしてステッチします。
10 後中心を二つ折りにしてステッチし、パールビーズと糸ループをつけます。

[デニムパンツ（スリム）の材料]

6オンス～8オンスのデニム生地20cm×30cm
綿ローン（袋布用）4cm×8cm
4mmカシメ1個　スプリングホック（オス）1個

[デニムパンツ（スリム）の作り方]

1 前パンツのポケット口に袋布を中表に縫い合わせて裏にかえしてステッチします。
2 袋布と向布を縫い合わせます。
3 後パンツの中心を縫い合わせて向かって右側に縫い代を倒して表からステッチで押えます。
4 ポケットにステッチを入れて縫い付けます。
5 前パンツと後パンツを縫い合わせて後ろ側に縫い代を倒し、ステッチで押えます。
6 左前パンツの前立てを二つ折りにしてステッチを入れます。
7 裾を二つ折りにしてステッチします。
8 ウエストベルトをつけます。
9 前中心をあき止まりまで縫い合わせて股下を縫い合わせます。
10 前立てにカシメを打ち、スプリングホックと糸ループを付けます。

[ファーストールの材料]

ファー生地6cm×30cm
サテン地6cm×30cm

[ファーストールの作り方]

1 裏地、表地を返し口を残して中表に縫い合わせます。
2 表に返して返し口をまつります。

momoko DOLL pattern x100%
前身頃 レース切替×1
ギャザー
袖×2
blouse
後身頃×2
前身頃×1
ポケット位置
ギャザー
後パンツ×2
ウエストベルト×2
袖カフス×2
襟×1
ポケット向布×2
ポケット袋布×2
前パンツ×2
後ポケット×2
ストール×表裏各1
fur stole
あき止まり
返し口
denim pants

[コートの材料]

表地コットン生地31㎝×36㎝　裏地薄手コットン生地18cm×20㎝

ファー生地22㎝×8㎝　4㎜ドール用ボタン4個　5㎜ドール用ボタン6個　2㎜ハトメ2個

[コートの作り方]

1　フードの表地、ファー裏地の顔周りを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押え、後中心を縫い合わせます。

2　前身頃A.Bを縫い合わせて縫い代をA側に倒して表からステッチで押えます。

3　前身頃A.Bと前身頃Cを縫い合わせて縫い代を両割りにしたそれぞれ表からステッチで押えます。

4　箱ポケットを縫い付けます。

5　前身頃ポケット裏地を箱ポケット裏にボンドで仮どめしてステッチします。

6　フラップの周りを二つ折りにしてステッチし、身頃に縫い付けます。

7　前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒して表からステッチで押えます。

8　袖口にファー裏地を中表に縫い合わせて裏に返し、表からステッチします。

9　袖口ベルトの周りを二つ折りにしてステッチし、ベルト付け位置に仮止めしておきます。

10　身頃と袖を縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。

11　前身頃の見返しと前身頃裏地を中表に縫い合わせます。

12　裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。

13　裏地の袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

14　表地身頃にフードを仮縫いしてとめておきます。

15　表地と裏地はフードを挟み込んだ状態で中表に縫い合わせます。

16　表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。

17　裾から表に返し、裾にハトメを打ちます。

18　裾の縫い代を二つ折りにして裏地にかぶせる形にしてステッチします。

19　袖口のベルトを4㎜ボタンでとめつけます。

20　胸のフラップに4㎜ボタン、前立てに5㎜ボタンをそれぞれ付け、ボタンホールのステッチを入れます。

[シフォンワンピースの材料]

シフォン生地28cm×40㎝　レース55㎝　3㎜パールビーズ1個

[シフォンワンピースの作り方]

1　身頃の襟開きにmomoko DOLL (p.62) のシフォンタンクトップの要領でレースをVの形に縫い付けます。

2　袖ぐりのダーツを縫い合わせ、二つ折りにしてステッチします。

3　スカート下の裾は切りっぱなしにしてレースをボンドで仮止めし、ステッチします。

4　スカート下にギャザーを寄せてスカート上と縫い合わせます。

5　スカート上にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。

6　後中心の襟元からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。

7　裾からあき止まりまでを縫い合わせます。

8　パールビーズと糸ループを付けます。

[ペチコートの材料]

シフォン生地16cm×40cm　レース65cm　3mm巾ゴムテープ適量

[ペチコートの作り方]

1 スカート下の裾は切りっぱなしにしてレースをボンドで仮どめし、ステッチします。

2 スカート下にギャザーを寄せ、レースを挟み込んでスカート中と縫い合わせて縫い代をスカート中側に倒してステッチで押えます。

3 スカート中にギャザーを寄せてスカート上と縫い合わせ、縫い代をスカート上側に倒してステッチで押えます。

4 スカート上のウエストを二つ折りにしてゴムテープを引きながら縫い付けます。

5 後中心を縫い合わせます。

page.21

[ブラウスの材料]

シルクコットン18cm×26cm　2mmパールビーズ13個

[ブラウスの作り方]

1　前後身頃のダーツを縫い合わせます。

2　前後身頃の肩を縫い合わせます。

3　袖口にギャザーを寄せてカフスと縫い合わせます。

4　袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせます。

5　襟を2枚中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押えます。

6　襟を身頃と縫い合わせます。

7　脇を縫い合わせます。

8　裾を二つ折りにしてステッチします。

9　前立てにパールビーズと糸ループを付けます。

[スカートの材料]

シルクコットン22cm×90cm　シルクチュール20cm×120cmシルクサテン18cm×60cm　3cm巾シルクレース120cm
刺繍用シルクリボン適量
3mmパールビーズ2個

[スカートの作り方]

1　シルクコットンとシルクチュールの生地を4cm×85cmにカットして2枚合わせてステッチし、ギャザーを寄せてアンダースカートの裾に縫い付けます。

2　3cm×85cmにカットしたシルクチュールにギャザーを寄せて裾に縫い付けます。

3　さらに5cm×110cmにカットしたシルクチュールを2枚用意して2枚合わせてギャザーを寄せ、裾に縫い付けます。

4　シルクレースを110cmにカットしてギャザーを寄せ、**3**のチュールの上から縫い付けます。

5　リボン結びにしたシルクリボンを13パーツ作り、裾のシルクレースの上にぐるりと縫い付けます。

6　アンダースカートとオーバースカートのウエストを合わせてステッチし、ギャザーを寄せて12cmに縮めます。

7　ギャザーを寄せた上から2～3回ステッチを重ねてギャザーが動かないように固定してます。

8　ギャザーを寄せた布端を1～2mmカットして綺麗に切りそろえます。

9　ウエスト後中心からサイド、前中心からサイドに向かってそれぞれシルクリボンをたたき、サイドでリボン結びを作ります。

10　後中心をあき止まりまで縫い合わせ、開き部分を内側に折り込み、表に縫い目が出ないようにまつります。

11　後開きにパールビーズと糸ループをつけます。

6 5 2 4 3 7 1 9 9 8

back style

10 7 8 11

6 9 4 3 1,2 5

momoko DOLL pattern blouse x100%
見返し
前身頃×2
後身頃×1
あき止まり
ギャザー
blouse
袖カフス×2
オーバースカート×1
momoko DOLL pattern skirt x200%
襟×2
ギャザー
袖×2
ギャザー
アンダースカート×1
momoko DOLL pattern skirt x200%
skirt

[レースキャミソールの材料]
サテン10㎝×24㎝　ソフトチュール（身頃裏地用）4㎝×14㎝　7㎜巾レース65㎝　刺繍用シルクリボン適量

[レースキャミソールの作り方]
1　身頃Bの裾は切りっぱなしにするのでほつれないようにピケ等で処理しておきます。
2　身頃Bの裾にレースをたたきます。
3　身頃Bにギャザーを寄せて身頃Aとはぎ合わせ、縫い代を身頃A側に倒してステッチで押さえます。
4　身頃Aの表地と裏地にレースを挟み込み、中表に縫い合わせます。表に返して肩ひも用のレースを付け位置に仮どめし一緒にステッチします。
5　ウエストの切替位置にレースをたたきます。レース穴にリボンをはしご状に通して前でリボン結びにします。
6　後ろ中心の上からあき止まりまでを内側に折り込み、リボンを仮どめして一緒にステッチします。
7　後ろ中心をあき止まりまでとじます。

page.12

[ハイネックカットソーの材料]
天竺21㎝×20㎝　5㎜ドール用ボタン1個

[ハイネックカットソーの作り方]
1　前身頃と後身頃の肩をはぎ合わせます。
2　袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と袖をはぎ合わせます。
3　襟をつけます。
4　後ろ中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。
5　脇をとじます。
6　後ろ中心をあき止まりまでとじます。
7　後ろ開きの襟元にボタンと糸ループをつけます。

[ロールアップデニムの材料]
6～8オンスデニム生地15㎝×22㎝　5㎜スナップボタン1組

[ロールアップデニムの材料]
1　前中心をはぎ合わせて表からステッチを入れます。
2　ポケット口を二つ折りにして向布とあわせてステッチします。
3　前パンツと後ろパンツの脇をとじ合わせて後ろパンツ側に縫い代を倒し、表からステッチで押さえます。
4　裾は縫い代を表側に一度折り返してボンドで張り合わせ、折線でさらに折り返して両端を仮どめしておきます。
5　ウエストベルトを付けます。後ろ中心をあき止まりでとじます。
6　股下を縫い合わせ、後ろ開きにスナップボタンを付けます。

[キャスケットの材料]
サマーツイード13㎝×75㎝　お好みの裏地13㎝×48㎝

[キャスケットの材料]
1　ブリムを2枚中表に縫い合わせ、表に返しステッチします。
2　6枚のクラウンは表裏それぞれ一辺だけ残してはぎ合わせます。
3　ブリムを表クラウンに縫い付けます。
4　表裏両クラウンを中表にし、周囲を縫い合わせます。
5　縫い残した一辺を返し口を残して縫い合わせます。
6　表に返して返し口をまつります。

Blythe pattern x100%
前身頃×1
後ろ身頃×2
あき止まり
袖×2
衿×1
high-neck
身頃A
表裏×1
肩ひも位置
ギャザー
身頃B×1
lace camisole
あき止まり
レース付け位置
後ろパンツ×2
あき止まり
折り線
ブリム×2
ポケット
向布×2
クラウン
表
裏
×
各
6
casquette
前パンツ×2
折り線
roll-up denim

[ダウンジャケットの材料]

水玉生地18㎝×38㎝　リブニット14㎝×13㎝　6㎜ドール用ボタン4個

[ダウンジャケットの作り方]

1 前身頃、後身頃、袖はそれぞれ2枚合わせて裾を残して周りをステッチし、中に綿を薄くつめて裾を閉じ、全体にステッチを入れます。

2 身頃の肩を縫い合わせます。

3 袖口にリブを縫い付け、身頃と縫い合わせます。

4 襟用のリブを中表に縫い合わせて表に返し、身頃に縫い付けます。

5 脇を縫い合わせます。

6 裾のリブを縫い付けます。

7 ポケットパーツを縫い付けます。

8 前立てにボタンホールのステッチを入れ、ボタンを付けます。

[タンクトップの材料]

天竺16㎝×16㎝　ストレッチレース適量　2㎜巾サテンリボン適量　3㎜ドール用ボタン1個

[タンクトップの作り方]

1 襟ぐり、袖ぐりに表からレースを縫いつけ、裏に返してステッチで押えます。

2 脇を縫い合わせます。

3 裾も襟、袖と同じくレースを縫い付けます。

4 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチで押えます。

5 後開きはあき止まりまで縫い合わせます。

6 後開きに糸ループとボタンをつけます。

7 襟元にリボンを縫い付けます。

[スパッツの材料]

ワッフルニット地18cm×18cm

[スパッツの作り方]

1 前中心を縫い合わせます。
2 ウエストリブ、裾リブを引きながら縫い付けます。
3 後中心を縫い合わせます。
4 股下を縫い合わせます。

[デニムショートパンツの材料]

6～8オンスのデニム地15cm×15cm
5mmスナップボタン1組

[デニムショートパンツの作り方]

1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
2 ポケット口を二つ折りにして向布と合わせてステッチします。
3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて後側に縫い代を倒してステッチで押さえます。
4 裾を二つ折りにしてステッチします。
5 ウエストベルトを付けます。
6 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
7 股下を縫い合わせます。
8 後ろ開きにスナップボタンを付けます。

page.26

[ニットキャップの材料]

リブニット17㎝×23㎝　お好みのワッペン1枚

飾り用のボタン適量

[ニットキャップの作り方]

1. トップのダーツを縫い合わせます。
2. 折り線で表に折り返して両端を縫いとめておきます。
3. 後中心からトップにかけて続けて中表に縫い合わせます。
4. ワッペン、飾りボタン、ラインストーン等飾りをつけます。

［テーラードジャケットの材料］

ストライプ生地18cm×38cm　裏地用生地 11cm×18cm

6mmドール用ボタン 2個

［テーラードジャケットの作り方］

1　前後の肩を縫い合わせます。

2　袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。

3　襟を中表に縫い合わせ表に返しステッチで押えます。

4　身頃に襟を仮縫いしておきます。

5　裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。

6　袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

7　表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で前立ての中心辺り〜襟を中表に縫い合わせます。

8　表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。

9　返し口を残して裾から前立てまでを縫い合わせます。

10　返し口から表に返してプレスし、形を整え、返し口から前立て〜襟〜をぐるりとステッチで押えます。

11　前立てにボタンを付けます。

［ハイネックカットソーの材料］

天竺 19cm×14cm　ストレッチレース適量　4mmドール用ボタン 1個

［ハイネックカットソーの作り方］

1　袖ぐりに表からレースを縫いつけ、裏に返してステッチで押えます。

2　襟をつけます。

3　脇を縫い合わせます。

4　裾も袖と同じくレースを縫い付けます。

5　後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込みステッチで押えます。

6　後開きをあき止まりまで縫い合わせます。

7　後開きに糸ループとボタンをつけます。

tights

socks

Blythe pattern x200%

＊くつ下の作り方は
ベッツィー（p.92）
のくつ下と同じです。

［タイツの材料］

ネット16cm×16cm　ストレッチレース適量

［タイツの作り方］

※必ずニット用のナイロン糸を使用してください。

1　前中心を縫い合わせます。

2　ウエストにストレッチレースを引きながら縫い付けます。

3　後中心を縫い合わせます。

4　股下を縫い合わせます。

[コットンワンピースの材料]

綿ローン15cm×28cm

むら糸綿ローン（裾切替用）3cm×28cm

ソフトチュール（襟見返し用）8cm×8cm

4mmドール用ボタン3個

[コットンワンピースの作り方]

1 前身ごろの切替にレースを挟んで縫い合わせます。

2 前後身頃の肩を縫い合わせます。

3 襟ぐりに見返しを中表に縫い合わせて表に返しステッチで押えます。

4 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

5 前見頃を5mm重ね合わせて裾をステッチしておきます。

6 左脇だけ縫い合わせます。

7 スカートの切替を縫い合わせ、裾を二つ折りにしてステッチします。

8 裾にタックを入れます。

9 ウエストにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を2mmほどカットして身頃側に倒しステッチで押えます。

10 右脇を縫い合わせます。

11 前身頃にボタンを縫いつけ、裏にスプリングホック（オス）を縫い付けます。

12 糸ループを3箇所に付けます。

13 ウエストの糸ループにリボンを通して前で結びます。

[ショルダーバッグの材料]

合皮　18cm×12cm　6mm丸カン2個　バックル1個2.5cmハトメ5個

4mmカシメ　11個

[ショルダーバッグの作り方]

1 Aパーツ、Bパーツ、Cパーツはそれぞれ布端を二つ折りにしてステッチで押えておきます。

2 本体前部分の入れ口を二つ折りにしてステッチします。

3 本体の前後の脇を中表に縫い合わせ、底マチ部分を縫い合わせます。

4 フラップの縁を二つ折りにしてステッチで押えます。

5 AパーツとBパーツ、Cパーツをそれぞれ丸カンでつなぎ、ボンドで仮どめしてステッチで押えます。

6 Bパーツの先にバックルをつけます。

7 Cパーツにハトメを打ちます。

8 Aパーツを本体の脇に縫い付けます。

9 バックルにCパーツを通します。

10 フラップにカシメを打ちます。

11 指定の位置にホットフィットを付けます。

襟見返し×1

前身頃切替×2

前身頃×2

糸ループ

後身頃×1

one-piece

ギャザー

スカート×1

タック位置

スカート裾切替×1

前後身頃×1

襟×1

high-neck cutsew

Blythe pattern x200%

[ファーマフラーの材料]

ファー生地21cm×3cm　裏地用生地21cm×3cm

ビーズ等飾り適量

[ファーマフラーの作り方]

1. 裏地、表地を返し口を残して中表に縫い合わせます。
2. 表に返して返し口をまつります。
3. パールビーズ等飾りを付けます。

ファーマフラー×裏表各1

返し口

[ファー襟ジャケットの材料]

ファー襟ジャケット　ファー生地8×8cm

綿ニット14cm×36cm　6mmドール用ボタン4個

[ファー襟ジャケットの作り方]

1 襟を中表に縫い合わせ表に返して首周りをステッチで押えておきます。

2 前後身頃の肩を縫い合わせます。

3 袖口にリブを縫いつけ、身頃と縫い合わせます。

4 襟を身頃に付けます。

5 脇を縫い合わせます。

6 裾リブを縫い付けます。

7 前立てにボタンを縫いつけ、裏にスプリングホック（オス）を付けます。

8 糸ループを付けます。

[シフォンキャミソールの材料]

シフォン8cm×14cm　レース適量　4mmドール用ボタ1個

[シフォンキャミソールの作り方]

1 袖ぐりから後身頃、後中心の開き部分を二つ折りにしてステッチします。

2 レースをmomoko DOLL (p.62) の「シフォンタンクトップ」の要領でVの形にし、胸の開きに沿ってボンドで仮どめし、ステッチします。

3 胸の開きに付けたレースの端を後身頃に縫い付けます。

4 裾にレースをボンドで仮どめしてステッチします。

5 後開きをあき止まりまで縫い合わせます。

6 パールビーズと糸ループを付けます。

camisole

肩ひも長さ縫い代含まず4.0cm

前後身頃×1

あき止まり

Blythe pattern x100%

[スウェットスカートの材料]

天竺17cm×22cm　2.5mmハトメ2個　リリアンひも適量　接着芯適量

[スウェットスカートの作り方]

1 ウエスト切替のハトメ位置の裏に接着芯を張り補強し、ハトメを打ちます。

2 スカート上下の裾を二つ折りにしてステッチします。

3 2枚のスカートを合わせてウエストにギャザーを寄せ、ウエスト切替と縫い合わせます。

4 ウエスト切替の見返しを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押えます。

5 後中心からハトメに向かってリリアンひもを通します。

6 後中心を縫い合わせます。リリアンひもが抜けてしまわないようにしっかりと縫い合わせてください。

[豹柄ニーソックスの材料]

豹柄ネット地11cm×12cm　ストレッチレース適量

[豹柄ニーソックスの作り方]

1 履き口にレースをたたきます。

2 後中心を縫い合わせ、表に返します。

※パターンは　ブライス (p.79) と共通

momoko DOLL
mame momoko
Tiny Betsy
Blythe
petite Blythe
jacket with fur
見返し
前身頃×2
後身頃×1
袖×2
襟×2
袖リブ×2
裾リブ×1
Blythe pattern x100%
sweat skirt
ギャザー
スカート下×1
ウエスト切替×2枚
ハトメ
ギャザー
スカート上×1
83

[パフスリーブジャケットの材料]
表地コットン生地15cm×32cm　裏地薄手コットン生地10cm×20cm
4mmカシメ2個　6mmメッキ平ボタン4個

[パフスリーブジャケットの作り方]

1 前身頃の切替を縫い合わせて縫い代を前身頃側に倒し、ステッチで押えます。
2 前後身頃の肩を縫い合わせ、縫い代を後側に倒して、ステッチで押えます。
3 袖口を二つ折りにしてステッチし、タックをとって縫いとめます。
4 袖山にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
5 フラップとポケットを縫い付けます。
6 襟を中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押えます。
7 襟を身頃に仮どめしておきます。
8 前身頃裏地と前身頃見返しを縫い合わせます。
9 裏地前後身頃の肩を縫い合わせます。
10 表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で襟を中表に縫い合わせます。
11 表地、裏地の脇をそれぞれ縫い合わせます。
12 裾を返し口だけ残して縫い合わせます。
13 返し口から表に返し、プレスして形を整え裾〜前立て〜襟をぐるりとステッチで押えます。
14 ボタンホールのステッチを入れます。
15 フラップにカシメを打ち、前立てにボタンを縫い付けます。

[ワンピースの材料]
16cm巾コットンレース70cm
綿ローン（スカート切り替え用）5cm×32cm　1.5mm巾リボン適量
4mmドール用ボタン1個

[ワンピースの作り方]
＊このワンピースは約16cm巾のコットンレースを利用して製作しています。

1 前身頃側の肩ひも位置にリボンを挟みこみ、身頃を2枚中表に合わせて縫い合わせ、表に返して後身頃側の肩ひも位置に肩ひもを仮どめし、ステッチで押えます。
2 レースの端をそのまま利用して6.5cm×30cmにカットしたスカートパーツを2枚用意します。
3 1枚のスカートパーツとスカート切替を縫い合わせ、2枚のスカートを合わせてギャザーを寄せます。
4 身頃と縫い合わせて縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
5 後中心の背中からあき止まりまでを内側に折り込みステッチします。
6 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
7 ボタンと糸ループを付けます。
8 前中心のウエスト部分にリボンを付けます。

jacket
後身頃×表裏各1枚
前身頃裏地×2
見返し
フラップ位置
ポケット位置
前身頃×2
Blythe pattern x100%
襟×表裏各1
ギャザー
袖×2
タック
ポケット×2
前身頃切替×2
4C
前後身頃×2
肩ひも位置
フラップ×2
one-piece
Blythe pattern x100%
ギャザー
スカート切替×1

[オーバーオールの材料]

6オンス～8オンスのデニム生地28㎝×30㎝

4㎜カシメ8個

[オーバーオールの作り方]

1 前パンツの中心を縫い合わせてステッチを入れます。

2 ポケット口を二つ折りにして向布と合わせてステッチします。

3 後パンツの中心を縫い合わせてステッチをいれます。

4 後ポケットを縫い付けます。

5 パンツのどちらか片方の脇を縫い合わせます。

6 パンツの裾を二つ折りにしてステッチします。

7 パンツにウエストベルトを縫い付けます。

8 後身頃の中心を縫い合わせステッチを入れます。

9 後身頃の周りを二つ折りにしてステッチします。

10 前身頃の周りを二つ折りにしてステッチします。

11 胸ポケットを縫いつけ、ステッチを入れます。

12 前後身頃のパーツをウエストベルトと縫い合わせます。

13 パンツ、身頃の縫い代はそれぞれウエストベルト側に倒してステッチを入れます。

14 肩ひもを前身ごろに縫いつけ、前身頃とパンツのポケット脇にカシメを打ちます。

15 最後に残っている方の脇をとじます。

[タンクトップの材料]

天竺18㎝×16㎝ 4㎜ドール用ボタン1個

＊タンクトップはブライス（p.90）のタンクトップと同じ物の色違いです。

page.07

overall

ウエストベルト×1

Blythe pattern x200%

page.08

[丸襟ジャケットの材料]

細コーデュロイ18cm×30cm
裏地水玉コットン13cm×18cm
4mmドール用ボタン2個
5mmドール用ボタン1個　スプリングホック（オス）1個

[丸襟ジャケットの作り方]

1 前後の肩を縫い合わせます。
2 袖口を二つ折りにしてステッチし、袖口ベルトを仮どめしておきます。袖と身頃を縫い合わせます。
3 襟を中表に縫い合わせ表に返し、ステッチで押えます。
4 身頃に襟を仮縫いしておきます。
5 前身頃の見返しと裏地を縫い合わせ、縫い代を身頃裏地側に倒してステッチで押えます。裏地の前後身頃の肩を縫い合わせます。
6 裏地の袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。**7** 表地と裏地は襟を挟み込んだ状態で前立ての中心辺り～襟を中表に縫い合わせます。
8 表地、裏地それぞれの脇を縫い合わせます。
9 返し口を残して裾から前立てまでを縫い合わせます。
10 返し口から表に返してプレスし、形を整え、返し口から前立て～襟～をぐるりとステッチで押えます。
11 袖口ベルトをボタンで止めつけます。
12 前立てにボタンを付け、スプリングホックと糸ループを付けます。

[パンツの材料]

コットン生地14cm×27cm
5mmスナップボタン1組

[パンツの作り方]

1 前中心を縫い合わせます。
2 前後の脇を縫い合わせます。
3 裾を折り線で内側に折り込みステッチし、2本めの折り線で表に返し、脇と両端をステッチで押えます。
4 ウエストベルトをつけます。
5 後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
6 股下を縫い合わせ、センタープレスを入れます。
7 後開きにスナップをつけます。

round collar jacket
前身頃見返し×2
前身頃裏地×2
後身頃×表裏各1
襟×表裏各1
前身頃×2
ポケット位置
袖×2
ベルト位置
Blythe pattern x100%
前パンツ×2
あき止まり
後パンツ×2
ウエストベルト×1
袖ベルト×2
ポケット×2
pants
折り線2
折り線1
折り線2
折り線1

page.20

[ワンピースの材料]

シルクコットン27cm×65cm　シルクチュール1cm×100cm
シルクサテン9cm×32cm　3cm巾シルクレース　80cm
刺繍用シルクリボン適量　3mmパールビーズ4個

[ワンピースの作り方]

1 前後身頃のダーツを縫い合わせます。

2 前後身頃の肩を縫い合わせます。

3 袖の裏側に8本タックを入れます。

4 袖口にギャザーを寄せてカフスを縫い付けます。

5 タックの境目にリボンをたたき、中心でリボン結びにします。

6 袖と身頃を縫い合わせます。

7 襟にギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、身頃側に縫い代を倒し、ステッチで押えます。

8 シルクコットンとシルクチュールの生地を2.5cm×60cmにカットして2枚合わせてステッチし、ギャザーを寄せてアンダースカートの裾に縫い付けます。

9 さらに3.5cm×90cmにカットしたシルクチュールを2枚用意して2枚合わせてギャザーを寄せ、裾に縫い付けます。

10 シルクレースを70cmにカットしてギャザーを寄せ、***9***のチュールの上から縫い付けます。

11 アンダースカートとオーバースカートのウエストを合わせてステッチし、ギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。

12 後ろ開きの襟からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。

13 後ろ中心の裾からあき止りまでを縫い合わせます。

14 ウエストにシルクリボンをあて、両サイドを縫いとめます。

15 後ろ開きにパールビーズと糸ループを付けます。

7　15　3　6　11　4　（裏）　12　13　8　9　（裏）

ギャザー　あき止まり　オーバースカート×1

one-piece

襟×1　ギャザー

Blythe pattern X200%

page.11

［セーターの材料］

ニット生地18cm×28cm　4mmドール用ボタン2個

［セーターの作り方］

1 前後身頃の肩を縫い合わせます。

2 袖を身頃と縫い合わせます。

3 襟を縫い合わせます。

4 後開きを襟からあき止まりまで内側に折り込み、ステッチします。

5 裾からあき止まりまでを縫い合わせます。

6 ボタンと糸ループを付けます。

［タンクトップの材料］

天竺18cm×16cm　4mmドール用ボタン1個

［タンクトップの作り方］

1 襟ぐり、袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

2 脇を縫い合わせます。

3 裾を二つ折りにしてステッチします。

4 後開きを襟元からあき止まりまで内側に折り込み、ステッチします。

5 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。

6 ボタンと糸ループを付けます。

［ミニスカートの材料］

6オンス～8オンスのデニム生地13cm×22cm

5mmスナップボタン1組

［ミニスカートの作り方］

1 前中心を縫い合わせ前立てのステッチを入れます。

2 ポケット口を二つ折りにして向布と合わせステッチします。

3 前後の脇を縫い合わせて縫い代を後ろ側に倒しステッチで押えます。

4 裾は切りっぱなしにしてステッチを2本入れます。

5 ウエストベルトをつけます。

6 後中心をあき止りまで縫い合わせます。

7 スナップボタンを付けます。

＊タイツはブライス（p.79）のタイツと共通パターンの生地違いです。

前身頃×1
後身頃×2
あき止まり
袖×2
sweater
Blythe pattern X100%
襟×1
ポケット向布×2
mini skirt
前スカート×2
後スカート×2
あき止まり
ウエストベルト×1
あき止まり
tank top
前後身頃×1

[ブラウスの材料]
綿ローン14cm×17cm　各種レース適量
ソフトチュール（襟見返し用）5cm×5cm　3mmパールビーズ1個

[ブラウス作り方]
1 前身頃にレースをたたきます。
2 前身頃と後身頃の肩を縫い合わせます。
3 袖山にギャザーを寄せて身頃に縫い付けます。
4 袖口を二つ折りにしてゴムを引きながらたたきます。
5 襟見返しを中表に縫い合わせて表に返し、ステッチで押さえます。
6 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
7 後中心の襟口からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチします。
8 右脇をとじます。
9 左脇の開き部分を縫い止まりまで内側に折り込み、ステッチします。
10 裾を二つ折りにしてステッチして、刺繍針などを使用してぐるりとリボンを通します。
11 左脇を縫い止まりまでとじます。
12 後開きの襟口にパールビーズと糸ループを付けます。

[ハーフパンツの材料]
コットン生地11cm×26cm
お好みの柄生地（ウエストベルト裏地用）4cm×11cm　コットンテープ適量
5mmスナップボタン1組

[ハーフパンツの作り方]
1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
2 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせて前側に縫い代を倒してステッチで押さえます。
3 ポケットの中心にコットンテープをたたき、入れ口を二つ折りにしてステッチします。フラップの周りも二つ折りにしてステッチします。
4 ポケットをパンツに縫い付けます。
5 裾を二つ折りにしてステッチします。
6 ウエストベルトは表地と裏地を中表に縫い合わせて表に返します。
7 ウエストベルトをつけます。
8 後ろ中心をあき止まりまでとじます。
9 股下を縫い合わせます。
10 後ろ開きにスナップボタンを付けます。

[ニットキャップの材料]
リブニット8cm×13cm
レースモチーフ適量
2、3mmパールビーズ各適量

[ニットキャップの作り方]
1 折り線から内側に折り込みステッチします。
2 上部のダーツをとじ合わせます。
3 後中心を縫い合わせます。
4 レースモチーフ、パールビーズをつけます。

「くつ下の材料」
天竺9cm×8cm

「くつ下の作り方」
1 履き口を二つ折りにしてステッチします。
2 後中心を縫い合わせます。

knit cap
後中心
ニットキャップ×1
後中心
Tiny Betsy pattern x100%
折り線
half pants
前パンツ×2
ポケット位置
あき止まり
後パンツ×2
ポケット×2
フラップ×2
ウエストベルト×表裏各1
ギャザー
袖×2
blouse
襟見返し×1
前身頃×1
縫い止まり
後身頃×2
あき止まり

[スエットパーカーの材料]

ワッフルニット19cm×25cm

4mmドール用ボタン5個2.5mmハトメ2個

接着芯適量

[スエットパーカーの作り方]

1 前身頃、袖、後身頃をそれぞれ縫い合わせます。

2 縫い代を両割りにしてステッチで押さえます。

3 袖リブは袖の巾に合わせて引きながら縫い付けます。

4 フードはハトメ位置の裏にほつれ防止に接着芯を張り、ハトメを打ちます。

5 フードの顔周りを二つ折りにしてステッチします。

6 フードの後中心を縫い合わせます。

7 フードをつけます。

8 両脇をとじます。

9 裾リブは両端を中表に縫い合わせ、表に返してプレスします。

10 裾リブは身頃の巾に合わせて引きながら縫い付けます。

11 飾りボタンを付けます。

[ドロワーズの材料]

天竺10cm×18cm

ストレッチレース14cm

3mm巾ゴムテープ適量

[ドロワーズの作り方]

1 前中心を縫い合わせます。

2 裾にレースを縫い付けます。

3 裾にゴムを引きながらたたきます。

4 ウエストを二つ折りにしてゴムを引きながらたたきます。

5 後中心をとじます。

6 股下を縫い合わせます。

[くつ下の材料]

天竺8cm×8cm

[くつ下の作り方]

1 履き口を二つ折りにしてステッチします。

2 後中心を縫い合わせます。

[ワンピースの材料]

天竺17cm×26cm　ストレッチレース54cm

4mmドール用ボタン2個　コットンテープ適量

[ワンピースの作り方]

1 襟口の表側にレースをたたき、縫い代に切込みを入れて裏側に返し、ステッチで押さえます。さらにレースを表側に倒してステッチで押さえます。

2 袖口の縫い代に切込みを入れて二つ折りにしてステッチします。

3 両脇をとじます。

4 スカートBの裾にレースを縫い付けます。

5 スカートBにギャザーを寄せて上からレースをたたきます。

6 スカートAとBを縫い合わせます。

7 スカートAにギャザーを寄せて身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒して表からステッチで押さえます。

8 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。

9 後中心の襟口からあき止まりまでを内側に折り込みステッチします。

10 後ろ開きのウエスト位置と襟口にボタンと糸ループを付けます。

11 前身頃のウエスト中心にリボン結びにしたコットンテープを縫い付けます。

裾リブ×1
前身頃×2
後ろ身頃×1
袖×2
袖リブ×2
前
ゴム
後
フード×1
sweat parka
ハトメ
ドロワーズ×2
ゴム
drawers
ギャザー
あき止まり
ワンピーススカートA×1
one-piece
ワンピース身頃×1
くつ下×2
ギャザー
ワンピーススカートB×1
Tiny Betsy pattern x100%
socks

[カーディガンの材料]

ニット生地14cm×18cm
ソフトチュール（見返し）8cm×10cm
刺繍用ビーズ適量
2.5mmパールビーズ4個

[カーディガンの作り方]

1 身頃の肩を縫い合わせます。
2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
3 見返しを中表に縫い合わせ表に返してステッチで押えます。
4 脇を縫い合わせます。
5 刺繍を入れ、パールビーズを縫い付けます。

[ワンピースの材料]

ボーダー生地10cm×42cm　コットンオーガンジー10cm×30cm
ソフトチュール（襟見返し）6cm×6cm　グログランリボン適量
3mmパールビーズ3個

[ワンピースの作り方]

1 袖ぐりの縫い代に切り込みを入れて二つ折りにし、ステッチします。
2 襟ぐりに見返しを中表に縫い合わせ表に返してステッチで押えます。
3 脇を縫い合わせます。
4 スカートは2枚とも裾を二つ折りにしてステッチし、2枚一緒にウエストにステッチをいれギャザーを寄せます。
5 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
6 後中心を裾からあき止まりまで縫い合わせます。
7 後ろ開き部分は内側に折り込み、ステッチで押えます。
8 後ろ開きに糸ループとパールビーズをつけます。
9 前身頃のウエスト部分にリボンを縫い付けます。

page.36

Tiny Betsy pattern x200%

cardigan

one-piece

[ベレー帽の材料]
ニット生地7㎝×30㎝
ソフトチュール（裏地）7㎝×30㎝
刺繍用ビーズ適量
2㎜巾サテンリボン適量

[ベレー帽の作り方]
1 6枚のクラウンは表裏それぞれ一辺だけ残してはぎ合わせます。
2 表裏両クラウンを中表にし、周囲を縫い合わせます。
3 縫い残した一辺を返し口を残して縫い合わせます。
4 表に返して返し口をまつります。
5 刺繍を入れてトップにリボンを縫い付けます。

Tiny Betsy pattern x100%

前パンツ×2

後パンツ×2

ポケット向布×2

ウエストベルト×面裏各1

denim pants

page.35

[デニムパンツの材料]

6～8オンスデニム生地16cm×20cm

コートで使用した花柄生地（ウエストベルト裏地用）5cm×12cm　5mmスナップボタン１組

[デニムパンツの作り方]

1 前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。

2 ポケット口を二つ折りにして、向こう布と合わせてステッチを入れます。

3 前パンツと後パンツの脇を縫い合わせ、縫い代を後ろ側に倒してステッチで押えます。

4 裾にステッチを入れます。

5 ウエストベルトは表地と裏地を中表に縫い合わせて表に返します。

6 ウエストベルトをつけます。

7 後ろ中心をあき止まりまでとじます。

8 股下を縫い合わせます。

9 後ろ開きにスナップボタンを付けます。

[ショルダーバッグの材料]

合皮15cm×16cm　6mm丸カン2個　4mmカシメ3個

[ショルダーバッグ]

1 前後の入れ口を二つ折りにしてステッチします。

2 前の中心部分にカシメを打ちます。

3 サイドマチを中表に縫い合わせます。

4 肩ひもは両端を二つ折りにしてボンドで仮どめしステッチを入れます。

5 肩ひもに丸カンを通してボンドで仮どめし、ステッチします。

6 本体のサイドマチ部分に肩ひもの丸カンを通してボンドで仮どめしステッチします。

[花柄コートの材料]

＊作品では花柄のコットン生地と綿スムース地を7㎜の間隔でキルティングした生地を使用しています。

花柄生地（綿スムース）18㎝×32㎝

綿ローン（裏地）12㎝×20㎝　ファー生地 16㎝×9㎝

5㎜ドール用ボタン 4個　4㎜ドール用ボタン 2個

[花柄コートの作り方]

1 身頃の肩を縫い合わせます。

2 袖口にファー生地を縫い付け、身頃と縫い合わせます。

3 ポケットは入れ口を二つ折りにしてステッチしておき、身頃に縫い付けます。

4 フードは表地と裏地を中表にし、顔周りにファー生地を挟み込み、縫い合わせます。

5 表に返してステッチで押えます。

6 表地、裏地の後中心をそれぞれ中表に縫い合わせます。

7 表に返して表地と裏地の襟周りをステッチで押えておきます。

8 身頃とフードを仮縫いして縫いとめておきます。

9 前身頃の見返しと前身頃裏地を縫い合わせ、縫い代を裏地側に倒して表からステッチで押えます。

10 前身頃裏地と後身頃裏地の肩を縫い合わせます。

11 裏地の袖ぐりの縫い代に切込みを入れて二つ折りにしてステッチします。

12 襟ぐりはフードを挟み込んだ状態で表地と裏地を中表に縫い合わせます。

13 表地、裏地の脇をそれぞれ中表に縫い合わせます。

14 後身頃の裾に4cmほどの返し口を残して、裾を中表に縫い合わせます。

15 返し口から表に返して返し口の縫い代を整え、全体をプレスします。

16 裾の返し口部分から前立て～襟～をぐるりとステッチで押えます。

17 前立て、ポケットにそれぞれボタンを縫い付けます。

[ハイネックカットソーの材料]

綿ニット地12㎝×18㎝5㎜ドール用ボタン1個

[ハイネックカットソーの作り方]

1 身頃の肩を縫い合わせます。

2 袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。

3 襟を縫い付けます。

4 脇を縫い合わせます。

5 裾を二つ折りにしてステッチします。

6 後中心の襟からあき止まりまでを内側に折り込み、ステッチし、裾からあき止まりまでを縫い合わせます。

7 ボタンと糸ループを付けます。

Tiny Betsy pattern x200%

襟×1

ベルト×1

[ベルトの材料]

スエード地　2cm×15㎝

バックル1個

[ベルトの作り方]

1 ステッチを入れます。

2 バックルをつけます。

3 穴を開けます。

[ティアードスカートの材料]

コットンオーガンジー17cm×26cm
綿ローン（裏地用）11cm×22cm　シルクリボン適量
5mmスナップボタン1組

[ティアードスカートの作り方]

1　スカート（下）の裾を二つ折りにしてステッチします。
2　スカート（下）にギャザーを寄せてスカート（中）と縫い合わせ、縫い代を（中）側に倒してステッチで押えます。
3　スカート（中）にギャザーを寄せてスカート（上）と縫い合わせ、縫い代を（上）側に倒してステッチで押えます。
4　刺繍を入れます。
5　裏地スカートの裾を二つ折りにしてステッチします。
6　裏地スカートにギャザーを寄せて裏地スカート（上）と縫い合わせ、縫い代を（上）側に倒してステッチで押えます。
7　表地と裏地をあわせてウエストにステッチを入れギャザーを寄せます。
8　ウエストベルトを縫い付けます。
9　後中心は表地と裏地がずれないように2枚を縫い合わせておき、ウエストベルトからあき止まりまでを内側に折り込みステッチします。
10　裾からあき止まりまでを縫い合わせます。
11　前中心にリボンを縫い付けます。
12　後ろ開きにスナップをつけます。

page.34

Tiny Betsy pattern x100%

［ジャケットの材料］
コットン生地16cm×26cm　花柄生地（裏地用）13cm×20cm
4mmカシメ7個

［ジャケットの作り方］

1　身頃の肩を縫い合わせます。
2　袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
3　ポケットは入れ口を二つ折りにしてステッチし、フラップは周りを二つ折りにしてステッチしておき、それぞれ身頃に縫い付けます。
4　襟の表地と裏地を中表に縫い合わせ、表に返してステッチで押えます。
5　身頃と襟をを仮縫いして縫いとめておきます。
6　前身頃の見返しと前身頃裏地を縫い合わせ、縫い代を裏地側に倒して表からステッチで押えます。
7　前身頃裏地と後身頃裏地の肩を縫い合わせます。
8　裏地の袖ぐりの縫い代に切込みを入れて二つ折りにしてステッチします。
9　襟を挟み込んだ状態で表地と裏地を中表に縫い合わせます。
10　表地、裏地の脇をそれぞれ中表に縫い合わせます。
11　後身頃の裾に4cmほどの返し口を残して裾を中表に縫い合わせます。
12　返し口から表に返して返し口の縫い代を整え、全体をプレスします。
13　裾の返し口部分から前立て～襟～をぐるりとステッチで押えます。
14　前立てにステッチを入れます。
15　前立て、フラップにそれぞれカシメを打ちます。
16　バラのモチーフを縫い付けます。

page.34

［ハイネックカットソーの材料］
天竺12cm×18cm
5mmドール用ボタン1個
＊インナーのカットソーはタイニー・ベッツィー・マッコール（p.99）のカットソーと生地違いの共通パターンです。

Tiny Betsy pattern x100%

[ワンピースの材料]

綿ローン6cm×23cm　各種レース適量　マジックテープ適量

[ワンピースの作り方]

1　前身頃にレースをたたきます。
2　襟口、袖口の縫い代に切り込みを入れ、二つ折りにしてステッチします。
3　両脇をとじます。
4　スカート裾フリルの裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
5　さらに裾フリルにレースをたたきます。
6　裾フリルにギャザーを寄せてスカートに縫い付け、縫い代をスカート側に倒して表からステッチで押さえます。
7　スカートにギャザーを寄せて身頃に縫い付けます。
縫い代は半分にカットして身頃側に倒し、表からステッチで押さえます。
8　後中心を二つ折りにしてマジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。

page.18

[ボレロの材料]

ニット地5cm×10cm
ソフトチュール（見返し用）4cm×7cm

[ボレロの作り方]

1　袖口を二つ折りにしてステッチします。
2　襟口から前身頃にかけて見返しを中表に縫い付けて表に返してステッチで押さえます。
3　後身頃の裾を二つ折りにしてステッチします。
4　両脇をとじます。

[ブーツの材料]

合皮6cm×4cm　刺繍糸適量

[ブーツの作り方]

1　前中心を中表に縫い合わせて表に返します。
2　刺繍糸を針で通してリボン結びにし、結び目がとれてしまわないように瞬間接着剤等で固定します。

petite Blythe pattern x200%

[タンクトップの材料]

天竺7cm×9cm
マジックテープ適量
お好みのワッペン１枚

[タンクトップの作り方]

1　袖ぐり、襟ぐりの縫い代に切込みを入れて二つ折りにし、ステッチします。
2　脇を縫い合わせます。
3　裾を二つ折りにしてステッチします。
4　後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。

page.37

tank top

前後身頃×1

petite Blythe pattern x200%

[ファー付きパーカーの材料]

ワッフルニット地16cm×18cm　モールテープ16cm

4mmドール用ボタン3個

[ファー付きパーカーの作り方]

1　フードは顔周りを二つ折りにしてステッチし、モールテープをまつり付けます。

2　袖口にリブを縫い付けます。

3　フードを縫い付けます。

4　脇を縫い合わせます。

5　裾リブは両端を中表に縫い合わせ表に返してプレスします。

6　身頃に裾リブを縫い付けます。

7　前立てをプレスして押え、ボタンを付けます。

[スウェットパンツの材料]

ボーダーニット地7cm×10cm　リリアンひも適量

[スウェットパンツの作り方]

1　前中心を縫い合わせます。

2　裾を二つ折りにしてステッチします。

3　ウエストを二つ折りにしてステッチします。

4　刺繍針などを使用してリリアンひもを後中心側から前中心に向かって通します。

5　後中心を縫い合わせます（リリアンひもが抜けてしまわないようにしっかりと）。

6　股下を縫い合わせます。

page.37

フード×1

前後身頃×1

袖リブ×2

裾リブ×1

parka with fur

[スウェットワンピースの材料]

天竺7cm×20cm　リリアンひも適量　マジックテープ適量

[スウェットワンピースの作り方]

1　袖口と襟ぐりを二つ折りにしてステッチします。

2　脇を縫い合わせます。

3　上下スカートの裾を二つ折りにしてステッチします。

4　スカートは2枚合わせてウエストにステッチを入れ、ギャザーを寄せます。

5　身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。

6　後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。

7　前身ごろのウエストにリボン結びにしたリリアンひもを縫い付けます。

[タンクトップの材料]

天竺7cm×9cm　マジックテープ適量

＊インナーのタンクトップは

プチブライス（p.102）と生地違いの

共通パターンです。

knit cap

[ニットキャップの材料]

リブニット8cm×11cm　凡天1個

[ニットキャップの作り方]

タイニー・ベッツィー・マッコールのニットキャップ（p.92）と同じ作り方です。最後に凡天を縫い付けます。

petite Blythe x200%

※タンクトップは（p.102）と共通パターンです

※ブーツは（p.102）と共通パターンです

[ブーツの材料]

スエード生地6cm×4cm

＊ブーツはプチブライス（p.102）と生地違いの共通パターンです。

page.37

[キャミソールワンピースの材料]

綿ローン6cm×12cm　レース適量　1.5mm巾リボン適量
マジックテープ適量

[キャミソールワンピースの作り方]

1　スカート裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
2　スカートにギャザーを寄せて身頃に縫い付け、縫い代を身頃側に倒して表からステッチで押さえます。
3　前身頃に肩ひも用のリボンを仮止めして裏地と中表に縫い合わせ表に返してステッチで押さえます。
4　後身頃側の肩ひもを縫い付けます。
5　後中心を二つ折りにしてマジックテープを持ち出しにして縫い付けます。
6　前身頃のウエスト中心にリボンを縫い付けます。

petite Blythe pattern x100%

[ドロワーズの材料]

綿ローン4cm×10cm　レース適量　3mm巾ゴムテープ適量

[ドロワーズの作り方]

1　前中心を縫い合わせます。
2　裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
3　裾にゴムを引きながらたたきます。
4　ウエストを二つ折りにしてゴムを引きながらたたきます。
5　後中心を縫い合わせます。
6　股下を縫い合わせます。

[くつ下の材料]

天竺4cm×5cm

[くつ下の作り方]

1　履き口を二つ折りにしてボンドで張り合わせます。
2　後中心を中表に縫い合わせて表に返します。

[ジャケットの材料]
サマーツイード10cm×13cm　ファー生地3cm×8cm
ソフトチュール（襟裏地3cm×8cm）　4mmドール用ボタン3個
[ジャケットの作り方]
1　身頃の肩を縫い合わせます。
2　袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
3　襟を中表に縫い合わせて表に返し、首周りになる部分をステッチで押えておきます。
4　襟を付けます。
5　脇を縫い合わせます。
6　裾を二つ折りにして裾から前立て〜襟〜をぐるりとステッチで押えます。
7　ポケットの入れ口を二つ折りにしてステッチし、身頃に縫い付けます。
8　ボタンを付けます。

[ハイネックカットソーの材料]
天竺9cm×8cm　マジックテープ適量
[ハイネックカットソーの作り方]
1　袖ぐりを二つ折りにしてステッチします。
2　襟をつけます。
3　脇を縫い合わせます。
4　裾を二つ折りにしてステッチします。
5　後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。
[ハーフパンツの材料]
サマーツイード5cm×10cm　マジックテープ適量
[ハーフパンツの作り方]
1　前中心を縫い合わせます。
2　裾の縫い代を表側に折り返しステッチします。
3　折れ線でもう一度表に折り返して両端を縫いとめておきます。
4　ウエストを二つ折りにしてステッチします。
5　後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
6　後開きを内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。
7　股下を縫い合わせます。

petite Blythe pattern x200%

[ブーツの材料]
合皮4cm×8cm
[ブーツの作り方]
1　前中心を中表に縫い合わせて表に返します。
2　ブーツの前後中心をぐし縫いしクシュッとした形になるように縫い縮めます。

[ベレー帽の材料]
起毛ニット5cm×24cm　裏地5cm×24cm　凡天5mm×2個
[ベレー帽の作り方]
タイニー・ベッツィー・マッコールのベレー帽（p.97）と同じ作り方です。最後に凡天を縫い付けます。

petite Blythe pattern x100%

[半袖パーカーの材料]

天竺 12cm×20cm　2mm巾リボン 適量
2mmハトメ 2個　ラインストーン 2個

[半袖パーカーの作り方]

1　前身頃、後身頃、袖をそれぞれ縫い合わせます。
2　ポケットは口部分を先に二つ折りにしてステッチしておき、左脇にリボンのタグを挟み込み、身頃に縫い付けます。
3　袖口を二つ折りにしてシャーリングステッチします。
4　フードはハトメ位置の裏にほつれ防止に接着芯を張りハトメを打ちます。
5　フードの顔周りを二つ折りにしてステッチします。
6　フードの後中心は縫わずに残しておき、身頃とフードを縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒して表からステッチで押さえます。
7　裾リブを縫い付けます。
8　胸元にラインストーンの飾りを付けます。
9　後中心の裾からフード部分までを縫い合わせます。
＊ヘッドをはずして着用します

page.18

[デニムパンツの材料]

6～8オンスデニム生地 10cm×10cm
マジックテープ 適量

[デニムパンツの作り方]

1　前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。
2　前パンツにポケットのステッチを入れます。
3　前パンツと後パンツの脇を縫い合わせ、縫い代を前側に倒して表からステッチで押さえます。
4　裾、ウエストを二つ折りにしてステッチします。
5　後中心をあき止まりまで縫い合わせます。
6　後開きを内側に折り込みマジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。
7　股下を縫い合わせます。

＊ブライスのキャスケット（p.74）と同じ作り方になります。

[タンクトップの材料]
天竺（水玉）7cm×8cm　7mm巾レース適量　2mm巾リボン適量
マジックテープ適量

[タンクトップの作り方]
1 襟口袖口の縫い代に切り込みを入れて二つ折りにしてステッチします。
2 両脇をとじます。
3 裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
4 後中心を内側に折り込みマジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。
5 襟元にリボンを縫い付けます。

[ショーツの材料]
天竺（水玉）4cm×12cm　4mm巾レース適量

[ショーツの作り方]
1 前中心を縫い合わせます。
2 裾を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
3 ウエストを二つ折りにしてステッチします。
4 後中心を縫い合わせます。
5 股下を縫い合わせます。

[ヘアバンドの材料]
天竺（水玉）2.5cm×8cm　7mm巾レース適量
3mm巾ゴムテープ5cm　2mm巾リボン適量

[ヘアバンドの作り方]
1 上下を二つ折りにしてレースを縫い付けます。
2 左右を二つ折りにしてステッチします。
3 ゴムテープを5cmにカットして5mmの縫い代をとり、縫い付けます。
4 リボンを縫い付けます。

[ファージャケットの材料]
ファー生地 19cm×10cm　ソフトチュール（見返し用）6cm×6cm
スプリングホック 1組　2.5mmパールビーズ2個

[ファージャケット]
1 身頃の肩を縫い合わせます。
2 袖口を二つ折りにしてステッチし、身頃と縫い合わせます。
3 襟を中表に縫い合わせて表に返し、首周りになる部分をステッチで押えておきます。
4 身頃に襟を仮縫いしておき、見返しと挟んで縫い合わせ、見返しを裏に返します。
5 脇を縫い合わせます。
6 裾を二つ折りにして裾～前立て～襟～をぐるりとステッチで押えます。
7 襟元にスプリングホックとパールビーズを縫い付けます。

page.37

［トレンチコートの材料］
コットン生地 10cm×21cm　3mm巾スエードテープ 適量
4mm ドール用ボタン 8個　バックル 1個

［トレンチコートの作り方］

1 身頃の肩を縫い合わせます。
2 袖口を二つ折りにしてステッチし、スエードテープをたたきます。
3 袖を身頃に縫い合わせます。
4 襟を中表に縫い合わせて表に返しステッチで押えます。
5 襟を身頃に仮縫いしておき、見返しと挟んで縫い合わせ、表に返します。
6 脇を縫い合わせます。
7 裾を二つ折りにして裾から前立て〜襟〜をステッチで押えます。
8 ボタンを付けます。
9 糸ループをつけます。
10 9 cmにカットしたスエードテープにバックルを付けて糸ループに通し、背中にまわしてバックルにテープを通します。

［タンクトップの材料］
綿スムース8cm×10cm　マジックテープ適量

［タンクトップの作り方］
＊インナーのタンクトップはプチブライス（p.102）の作り方と同じです。

［ベアトップワンピースの材料］
天竺 9cm×14cm　リリアンひも 適量
マジックテープ 適量

［ベアトップワンピースの作り方］

1 身頃の胸周りを二つ折りにしてステッチします。
2 スカートは上下とも裾を二つ折りにしてステッチします。
3 スカートを2枚合わせてステッチを入れ、ギャザーを寄せます。
4 身頃と縫い合わせ、縫い代を身頃側に倒してステッチで押えます。
5 後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。
6 ウエスト部分にリボン結びにしたリリアンひもを縫い付けます。

page.37

mamemomoko pattern x200%

[ファー付きパーカーの材料]

綿スムース16cm×12cm　モールテープ14cm

ミニファスナー1枚

[ファー付きパーカーの作り方]

1　フードは顔周りを二つ折りにしてステッチし、モールテープをまつりつけます。

2　身頃と袖を縫い合わせます。

3　袖口を二つ折りにしてステッチします。

4　前後身頃にそれぞれ裾リブを縫い付けます。

5　フードを身頃に縫い付けます。

6　身頃にファスナーを縫い付けます。

7　脇を縫い合わせます。

8　スライダーにリボンの飾りをつけて胸元に刺繍を入れます。

[カーゴパンツの材料]

コットン生地7cm×14cm　4mmドール用ボタン2個

マジックテープ適量

[カーゴパンツの作り方]

1　前中心を縫い合わせて表からステッチを入れます。

2　裾、ウエストを二つ折りにしてステッチします。

3　ポケットは入れ口を二つ折りにしてステッチしパンツに縫い付けます。

4　ポケットにボタンを付けます。

5　後中心をあき止まりまで縫い合わせます。

6　後開きを内側に折り込みマジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。

7　股下を縫い合わせます。

mamemomoko pattern x200%

前後パンツ×2　ポケット位置　あき止まり

ポケット×2

[タンクトップの材料]

天竺8cm×10cm　マジックテープ適量

＊インナーのタンクトップはプチブライス（p.102）の作り方と同じです。

tank top

[プリーツスカートの材料]

チェックコットン生地6cm×19cm

マジックテー適量

[プリーツスカートの作り方]

1　スカートの裾を二つ折りにしてステッチします。

2　パターンの折れ線にそってプリーツをたたみプレスします。

3　ウエストベルトをつけます

4　後中心を内側に折り込み、マジックテープを持ち出しになるように縫い付けます。

mamemomoko pattern x200%

9784766116007

1920072015001

ISBN4-7661-1600-3

C0072 ¥1500E

定価：本体1,500円（税別）